



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. ДМЗ1.Н02267

Срок действия с 18.03.2015 г. по 18.03.2018 г.

№ 1479862

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ДМЗ1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ООО "ЛЕССЕРТИКА"

249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, тел./факс (48438) 2-15-36

## ПРОДУКЦИЯ

ЗАГОТОВКИ ГНУТОКЛЕЁНЫЕ  
КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА Е 1  
по ГОСТ 21178-2006  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
55 1900

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 21178-2006

код ТН ВЭД России:  
4412 00 000 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат»  
172523, Россия, Тверская область, г. Нелидово, ул. Заводская, д. 7  
ИНН 6912002415

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Открытому акционерному обществу «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат»  
172523, Россия, Тверская область, г. Нелидово, ул. Заводская, д. 7  
Тел. (48266) 5-11-59 факс: (48266) 5-11-05

## НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 6726 от 11.02.2015 г., № 6726/1-г от 04.03.2015 г., № 6727-к от 17.02.2015 г., № 6728-п от 20.02.2015 г. в аккредитованной испытательной лаборатории лесопромышленной продукции ООО «ЛЕССЕРТИКА», номер государственной регистрации РОСС RU.0001.21ДМ25.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – Зс по ГОСТ Р 53603-2009.



Зам. Руководитель органа

Эксперт

подпись  
  
подпись

В.А. Бардонов  
инициалы, фамилия

С.И. Тупикин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации